



**GENEL MÜDÜRLÜK / HEAD QUARTER**

Cihannuma Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Faruk Canitez Sokak, No. 8

Beşiktaş 34353 İstanbul-Türkiye

Tel: (0-212) 326 49 00 (pbx) Faks: (0-212) 258 76 68 info@seranit.com

Export Tel: +90 (212) 326 49 00 (pbx) Export Fax: +90 (212) 258 82 87 export@seranit.com

www.seranit.com.tr



**NEOSERA**  
NEW DIGITAL ERA

# NEOSERA

**Hayallerinize açılan farklı bir dünya:**

**Yeni dijital çağ...**

Doğanın özünden ilham aldı; hayatınıza değer katmak için geleceğin teknolojisiyle tasarlandı.

Porselenin saf dokunuşu, şimdi dijital çağın modern çizgileriyle buluşuyor. İşte NeoSera Serisi...

***A different world at the gateway to your dreams:***

***New digital era...***

*Inspired by the essence of nature; designed by the technology of tomorrow to add value to your life.*

*The pure touch of porcelain now meets the modern lines of the digital era. The NeoSera Line...*

**seranit®**

*"değer katar"*



# LUNA

**Ay'a hiç bu kadar yakın olmamıştınız.**

Tıpkı Ay'da yürümek gibi...

Ya da ulaşılmaz bir dünyaya dokunmak gibi...

Ay yüzeyi görünümünü, yaşadığınız mekânlara taşıyan Luna...

***You have never been so close to the Moon.***

*Just like walking on the Moon.*

*Or touching a world out of your reach.*

*Luna, carrying the look of the lunar surface to your living spaces.*





NEOSERA



LUNA





Seri  
*Serie* LUNA

Renk  
*Color* Beyaz  
White

Bitiş  
*Finish* Lappato

Ebat  
*Size* 60x120 cm / 24"x48"

Poselen Karo  
*Porcelain Tile*

Yer, Duvar, Dış Cephe  
*Floor, Wall, Facade*

Ebatlanmıştır (tek ebat)  
*Calibrated (monocaliber)*

Rektifiye edilmiştir  
*Rectified*

V2



### Standart Ürün Kutu Palet *Production Size Packing Details*

| EBAT<br><i>SIZE (cm)</i> | EBAT<br><i>SIZE (inch)</i> | NET EBAT<br><i>WORKING SIZE (mm)</i> | KALINLIK<br><i>THICKNESS (mm)</i> | KALINLIK<br><i>THICKNESS (inch)</i> | TİP<br><i>TYPE</i> | ADET/KUTU<br><i>PCS./BOX</i> | m <sup>2</sup> /KUTU<br><i>m<sup>2</sup>/BOX</i> | ft <sup>2</sup> /KUTU<br><i>ft<sup>2</sup>/BOX</i> | KUTU/PALET<br><i>BOX/PALLET</i> | m <sup>2</sup> /PALET<br><i>m<sup>2</sup>/PALLET</i> | ft <sup>2</sup> /PALET<br><i>ft<sup>2</sup>/PALLET</i> | Kg/PALET<br><i>Kg/PALLET</i> |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 60x120                   | 24x48                      | 600x1200                             | 11,0                              | 0,43                                | LAPPATO            | 2                            | 1,44                                             | 15,50                                              | 20                              | 28,80                                                | 310,00                                                 | 776,00                       |

### Özel Kesim Ebatlar *Special Size Cuts*

| EBAT<br><i>SIZE (cm)</i> | EBAT<br><i>SIZE (inch)</i> | NET EBAT<br><i>WORKING SIZE (mm)</i> | KALINLIK<br><i>THICKNESS (mm)</i> | KALINLIK<br><i>THICKNESS (inch)</i> | TİP<br><i>TYPE</i> | ADET/KUTU<br><i>PCS./BOX</i> |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 5x60                     | 2x24                       | 48x600                               | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 25                           |
| 10x60                    | 4x24                       | 97x600                               | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 12                           |
| 15x60                    | 6x24                       | 147x600                              | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 10                           |
| 30x30                    | 12x12                      | 297x297                              | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 9                            |
| 30x60                    | 12x24                      | 297x600                              | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 7                            |
| 60x60                    | 24x24                      | 596x596                              | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 4                            |
| 30x120                   | 12x48                      | 297x1200                             | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 4                            |

Özel ebat siparişi; adet, m<sup>2</sup> veya mtul (metretül olarak) verilebilir.  
*Special cut sizes can be ordered by m<sup>2</sup>, pcs. and lm.*

### Aksesuarlar *Accessories*

|                                      | SÜPÜRGELİK<br><i>COVEBASE</i> | BORDÜR<br><i>LISTELLO</i> | BASAMAK<br><i>STAIRTREAD</i> | RIHT<br><i>RISER</i> |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                      | 12x60 cm                      | 12x60 cm                  | 30x120 cm                    | 15x120 cm            |
|                                      | 5"x24"                        | 5"x24"                    | 12"x48"                      | 6"x48"               |
|                                      | LAPPATO                       | LAPPATO                   | LAPPATO                      | LAPPATO              |
| LUNA BEYAZ<br><i>LUNA WHITE</i>      | •                             | •                         | •                            | •                    |
| <b>KUTU/ADET<br/><i>BOX/PCS.</i></b> | <b>14</b>                     | <b>14</b>                 | •                            | •                    |

Yukarıda verilen ebat nominaldir. Belirtilen ebat ile kesim sonrası elde edilen net ebat arasında mm olarak farklılıklar olabilir.  
*The above sizes are nominal values. Cutting process has waste and tolerance. There may be a difference between above and nett size after cutting in mm.*

Siparişe bağlı olarak talep edilen ölçülere özel ebat kesimleri yapılabilir.  
*Apart from the above size, special sizes are available upon demand.*

Aksesuar siparişi adet olarak veya mtul (metretül olarak) verilebilir.  
*Accessories can be ordered by pcs. or lm.*

Süpürgelik ön üst kenar yuvarlak pahlı kenarlı olarak hazırlanmaktadır.  
*Covebase is prepared with upper front round edge shaped.*

- Bu ürün, adet bazında hazırlanır.
- *This product is prepared by pcs.*

### Mozaikler *Mosaics*

| Ebat<br><i>Size (cm)</i> | Ebat<br><i>Size (inch)</i> | Fileli Ebat<br><i>Netted Size (mm)</i> | Fileli Ebat<br><i>Netted Size (inch)</i> | Kesim Tipi<br><i>Type</i>         | Kalınlık<br><i>Thickness (mm)</i> | Kalınlık<br><i>Thickness (inch)</i> | Adet/Kutu<br><i>Pcs./Box</i> | m <sup>2</sup> /Kutu<br><i>m<sup>2</sup>/Box</i> | ft <sup>2</sup> /Kutu<br><i>ft<sup>2</sup>/Box</i> | Kutu/Palet<br><i>Box/Pallet</i> | m <sup>2</sup> /Palet<br><i>m<sup>2</sup>/Pallet</i> | ft <sup>2</sup> /Palet<br><i>ft<sup>2</sup>/Pallet</i> | Kg/Kutu<br><i>Kg/Box</i> | Kg/Palet<br><i>Kg/Pallet</i> | Palet Ebat<br><i>Pallet Size (cm)</i> |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 5x5                      | 1,96x1,96                  | 300x300                                | 12x12                                    | MOZAİK <i>MOSAIC</i>              | 11,0                              | 0,43                                | 9                            | 0,810                                            | 8,710                                              | 48                              | 38,88                                                | 418,50                                                 | 19,00                    | 950,00                       | 80x120x109                            |
| 10x10                    | 3,93x3,93                  | 300x300                                | 12x12                                    | MOZAİK <i>MOSAIC</i>              | 11,0                              | 0,43                                | 9                            | 0,810                                            | 8,710                                              | 48                              | 38,88                                                | 418,50                                                 | 19,00                    | 950,00                       | 80x120x109                            |
| 5x60                     | 1,96x24                    | 300x600                                | 12x24                                    | DÜZ KESİM <i>STRAIGHT CUT</i>     | 11,0                              | 0,43                                | 6                            | 1,080                                            | 11,620                                             | 30                              | 32,40                                                | 348,75                                                 | 25,50                    | 800,00                       | 80x120x880                            |
| 30x30                    | 12x12                      | 300x450                                | 12x17,71                                 | KAYDIRMALI KESİM <i>INTERLOCK</i> | 11,0                              | 0,43                                | 9                            | 0,810                                            | 8,710                                              | 40                              | 32,40                                                | 348,75                                                 | 19,00                    | 800,00                       | 80x120x109                            |
| 30x60                    | 12x24                      | 300x750                                | 12x29,52                                 | KAYDIRMALI KESİM <i>INTERLOCK</i> | 11,0                              | 0,43                                | 6                            | 1,080                                            | 11,620                                             | 30                              | 32,40                                                | 348,75                                                 | 25,50                    | 800,00                       | 80x120x880                            |

Mozaikler standart olarak 3 mm derz boşluğu ile hazırlanmaktadır.  
*Mosaics are prepared with 3 mm joint gap.*



# NARES

**Doğanın porselendeki imzası...**

İncelikle tasarlanmış, fark yaratacak ve hayranlık uyandıracak yepyeni bir stil... Doğal taşın porselendeki bire bir yansıması: NeoSera Nares.

***Nature's signature on porcelain...***

*A brand new style, designed with elegance, that is sure to create a difference and inspire admiration... A true reflection of natural stone on porcelain: NeoSera Nares.*









Seri  
Serie NARES

Bitiş  
Finish Lappato

Ebat  
Size 60x120 cm / 24"x48"

Poselen Karo  
Porcelain Tile

Yer, Duvar, Dış Cephe  
Floor, Wall, Facade

Ebatlanmıştır (tek ebat)  
*Calibrated (monocaliber)*

Rektifiye edilmiştir  
*Rectified*

V2



# NARES

## Standart Ürün Kutu Palet *Production Size Packing Details*

| EBAT<br>SIZE (cm) | EBAT<br>SIZE (inch) | NET EBAT<br>WORKING SIZE (mm) | KALINLIK<br>THICKNESS (mm) | KALINLIK<br>THICKNESS (inch) | TİP<br>TYPE | ADET/KUTU<br>PCS./BOX | m²/KUTU<br>m²/BOX | ft²/KUTU<br>ft²/BOX | KUTU/PALET<br>BOX/PALLET | m²/PALET<br>m²/PALLET | ft²/PALET<br>ft²/PALLET | Kg/PALET<br>Kg/PALLET |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 60x120            | 24x48               | 600x1200                      | 11,0                       | 0,43                         | LAPPATO     | 2                     | 1,44              | 15,50               | 20                       | 28,80                 | 310,00                  | 776,00                |

## Özel Kesim Ebatlar *Special Size Cuts*

| EBAT<br>SIZE (cm) | EBAT<br>SIZE (inch) | NET EBAT<br>WORKING SIZE (mm) | KALINLIK<br>THICKNESS (mm) | KALINLIK<br>THICKNESS (inch) | TİP<br>TYPE | ADET/KUTU<br>PCS./BOX |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|
| 5x60              | 2x24                | 48x600                        | 11                         | 0,43                         | LAPPATO     | 25                    |
| 10x60             | 4x24                | 97x600                        | 11                         | 0,43                         | LAPPATO     | 12                    |
| 15x60             | 6x24                | 147x600                       | 11                         | 0,43                         | LAPPATO     | 10                    |
| 30x30             | 12x12               | 297x297                       | 11                         | 0,43                         | LAPPATO     | 9                     |
| 30x60             | 12x24               | 297x600                       | 11                         | 0,43                         | LAPPATO     | 7                     |
| 60x60             | 24x24               | 596x596                       | 11                         | 0,43                         | LAPPATO     | 4                     |
| 30x120            | 12x48               | 297x1200                      | 11                         | 0,43                         | LAPPATO     | 4                     |

Özel ebat siparişi; adet, m² veya mtul (metretül olarak) verilebilir.  
*Special cut sizes can be ordered by m², pcs. and lm.*

## Aksesuarlar *Accessories*

|                       | SÜPÜRGELİK<br>COVEBASE | BORDÜR<br>LISTELLO | BASAMAK<br>STAIRTREAD | RIHT<br>RISER |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|                       | 12x60 cm               | 12x60 cm           | 30x120 cm             | 15x120 cm     |
|                       | 5"x24"                 | 5"x24"             | 12"x48"               | 6"x48"        |
|                       | LAPPATO                | LAPPATO            | LAPPATO               | LAPPATO       |
| NARES<br>NARES        | •                      | •                  | •                     | •             |
| KUTU/ADET<br>BOX/PCS. | 14                     | 14                 | •                     | •             |

Yukarıda verilen ebat nominaldir. Belirtilen ebat ile kesim sonrası elde edilen net ebat arasında mm olarak farklılıklar olabilir.  
*The above sizes are nominal values. Cutting process has waste and tolerance. There may be a difference between above and nett size after cutting in mm.*

Siparişe bağlı olarak talep edilen ölçülere özel ebat kesimleri yapılabilir.  
*Apart from the above size, special sizes are available upon demand.*

Aksesuar siparişi adet olarak veya mtul (metretül olarak) verilebilir.  
*Accessories can be ordered by pcs. or lm.*

Süpürgelik ön üst kenar yuvarlak pahlı kenarlı olarak hazırlanmaktadır.  
*Covebase is prepared with upper front round edge shaped.*

- Bu ürün, adet bazında hazırlanır.
- This product is prepared by pcs.*

## Mozaikler *Mosaics*

| Ebat<br>Size (cm) | Ebat<br>Size (inch) | Fileli Ebat<br>Netted Size (mm) | Fileli Ebat<br>Netted Size (inch) | Kesim Tipi<br>Type         | Kalınlık<br>Thickness (mm) | Kalınlık<br>Thickness (inch) | Adet/Kutu<br>Pcs./Box | m²/Kutu<br>m²/Box | ft²/Kutu<br>ft²/Box | Kutu/Palet<br>Box/Pallet | m²/Palet /<br>m²/Pallet | ft²/Palet<br>ft²/Pallet | Kg/Kutu<br>Kg/Box | Kg/Palet<br>Kg/Pallet | Palet Ebat<br>Pallet Size (cm) |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 5x5               | 1,96x1,96           | 300x300                         | 12x12                             | MOZAİK MOSAIC              | 11,0                       | 0,43                         | 9                     | 0,810             | 8,710               | 48                       | 38,88                   | 418,50                  | 19,00             | 950,00                | 80x120x109                     |
| 10x10             | 3,93x3,93           | 300x300                         | 12x12                             | MOZAİK MOSAIC              | 11,0                       | 0,43                         | 9                     | 0,810             | 8,710               | 48                       | 38,88                   | 418,50                  | 19,00             | 950,00                | 80x120x109                     |
| 5x60              | 1,96x24             | 300x600                         | 12x24                             | DÜZ KESİM STRAIGHT CUT     | 11,0                       | 0,43                         | 6                     | 1,080             | 11,620              | 30                       | 32,40                   | 348,75                  | 25,50             | 800,00                | 80x120x880                     |
| 30x30             | 12x12               | 300x450                         | 12x17,71                          | KAYDIRMALI KESİM INTERLOCK | 11,0                       | 0,43                         | 9                     | 0,810             | 8,710               | 40                       | 32,40                   | 348,75                  | 19,00             | 800,00                | 80x120x109                     |
| 30x60             | 12x24               | 300x750                         | 12x29,52                          | KAYDIRMALI KESİM INTERLOCK | 11,0                       | 0,43                         | 6                     | 1,080             | 11,620              | 30                       | 32,40                   | 348,75                  | 25,50             | 800,00                | 80x120x880                     |

Mozaikler standart olarak 3 mm derz boşluğu ile hazırlanmaktadır.  
*Mosaics are prepared with 3 mm joint gap.*





# STORM

## Enerjisi çizgilerinde gizli...

NeoSera Storm, dinginliğe keskin dokunuşlarla  
dinamizm getiren seçkin bir dünya...  
Hayallerini farklı bir çizgide yaşamak isteyenlere...

## *Its energy is hidden in its lines...*

*NeoSera Storm is a distinguished world breathing  
dynamism into stillness with sharp touches...  
For those who wish to live their dreams on a different  
path...*









Seri  
*Serie* STORM

Renk  
*Color* Bej  
Beige

Bitiş  
*Finish* Lappato

Ebat  
*Size* 60x120 cm / 24"x48"

Poselen Karo  
*Porcelain Tile*

Yer, Duvar, Dış Cephe  
*Floor, Wall, Facade*

Ebatlanmıştır (tek ebat)  
*Calibrated (monocaliber)*

Rektifiye edilmiştir  
*Rectified*

V3



# STORM

## Standart Ürün Kutu Palet *Production Size Packing Details*

| EBAT<br><i>SIZE (cm)</i> | EBAT<br><i>SIZE (inch)</i> | NET EBAT<br><i>WORKING SIZE (mm)</i> | KALINLIK<br><i>THICKNESS (mm)</i> | KALINLIK<br><i>THICKNESS (inch)</i> | TİP<br><i>TYPE</i> | ADET/KUTU<br><i>PCS./BOX</i> | m <sup>2</sup> /KUTU<br><i>m<sup>2</sup>/BOX</i> | ft <sup>2</sup> /KUTU<br><i>ft<sup>2</sup>/BOX</i> | KUTU/PALET<br><i>BOX/PALLET</i> | m <sup>2</sup> /PALET<br><i>m<sup>2</sup>/PALLET</i> | ft <sup>2</sup> /PALET<br><i>ft<sup>2</sup>/PALLET</i> | Kg/PALET<br><i>Kg/PALLET</i> |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 60x120                   | 24x48                      | 600x1200                             | 11,0                              | 0,43                                | LAPPATO            | 2                            | 1,44                                             | 15,50                                              | 20                              | 28,80                                                | 310,00                                                 | 776,00                       |

## Özel Kesim Ebatlar *Special Size Cuts*

| EBAT<br><i>SIZE (cm)</i> | EBAT<br><i>SIZE (inch)</i> | NET EBAT<br><i>WORKING SIZE (mm)</i> | KALINLIK<br><i>THICKNESS (mm)</i> | KALINLIK<br><i>THICKNESS (inch)</i> | TİP<br><i>TYPE</i> | ADET/KUTU<br><i>PCS.-BOX</i> |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 5x60                     | 2x24                       | 48x600                               | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 25                           |
| 10x60                    | 4x24                       | 97x600                               | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 12                           |
| 15x60                    | 6x24                       | 147x600                              | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 10                           |
| 30x30                    | 12x12                      | 297x297                              | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 9                            |
| 30x60                    | 12x24                      | 297x600                              | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 7                            |
| 60x60                    | 24x24                      | 596x596                              | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 4                            |
| 30x120                   | 12x48                      | 297x1200                             | 11                                | 0,43                                | LAPPATO            | 4                            |

Özel ebat siparişi; adet, m<sup>2</sup> veya mtul (metretül olarak) verilebilir.  
*Special cut sizes can be ordered by m<sup>2</sup>, pcs. and lm.*

## Aksesuarlar *Accessories*

|                                 | SÜPÜRGELİK<br><i>COVEBASE</i> | BORDÜR<br><i>LISTELLO</i> | BASAMAK<br><i>STAIRTREAD</i> | RIHT<br><i>RISER</i> |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                 | 12x60 cm                      | 12x60 cm                  | 30x120 cm                    | 15x120 cm            |
|                                 | 5"x24"                        | 5"x24"                    | 12"x48"                      | 6"x48"               |
|                                 | LAPPATO                       | LAPPATO                   | LAPPATO                      | LAPPATO              |
| STORM BEJ<br><i>STORM BEIGE</i> | •                             | •                         | •                            | •                    |
| KUTU/ADET<br><i>BOX/PCS.</i>    | 14                            | 14                        | •                            | •                    |

Yukarıda verilen ebat nominaldir. Belirtilen ebat ile kesim sonrası elde edilen net ebat arasında mm olarak farklılıklar olabilir.  
*The above sizes are nominal values. Cutting process has waste and tolerance. There may be a difference between above and nett size after cutting in mm.*

Siparişe bağlı olarak talep edilen ölçülere özel ebat kesimleri yapılabilir.  
*Apart from the above size, special sizes are available upon demand.*

Aksesuar siparişi adet olarak veya mtul (metretül olarak) verilebilir.  
*Accessories can be ordered by pcs. or lm.*

Süpürgelik ön üst kenar yuvarlak pahlı kenarlı olarak hazırlanmaktadır.  
*Covebase is prepared with upper front round edge shaped.*

- Bu ürün, adet bazında hazırlanır.
- This product is prepared by pcs.*

## Mozaikler *Mosaics*

| Ebat<br><i>Size (cm)</i> | Ebat<br><i>Size (inch)</i> | Fileli Ebat<br><i>Netted Size (mm)</i> | Fileli Ebat<br><i>Netted Size (inch)</i> | Kesim Tipi<br><i>Type</i>         | Kalınlık<br><i>Thickness (mm)</i> | Kalınlık<br><i>Thickness (inch)</i> | Adet/Kutu<br><i>Pcs./Box</i> | m <sup>2</sup> /Kutu<br><i>m<sup>2</sup>/Box</i> | ft <sup>2</sup> /Kutu<br><i>ft<sup>2</sup>/Box</i> | Kutu/Palet<br><i>Box/Pallet</i> | m <sup>2</sup> /Palet<br><i>m<sup>2</sup>/Pallet</i> | ft <sup>2</sup> /Palet<br><i>ft<sup>2</sup>/Pallet</i> | Kg/Kutu<br><i>Kg/Box</i> | Kg/Palet<br><i>Kg/Pallet</i> | Palet Ebat<br><i>Pallet Size (cm)</i> |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 5x5                      | 1,96x1,96                  | 300x300                                | 12x12                                    | MOZAİK <i>MOSAIC</i>              | 11,0                              | 0,43                                | 9                            | 0,810                                            | 8,710                                              | 48                              | 38,88                                                | 418,50                                                 | 19,00                    | 950,00                       | 80x120x109                            |
| 10x10                    | 3,93x3,93                  | 300x300                                | 12x12                                    | MOZAİK <i>MOSAIC</i>              | 11,0                              | 0,43                                | 9                            | 0,810                                            | 8,710                                              | 48                              | 38,88                                                | 418,50                                                 | 19,00                    | 950,00                       | 80x120x109                            |
| 5x60                     | 1,96x24                    | 300x600                                | 12x24                                    | DÜZ KESİM <i>STRAIGHT CUT</i>     | 11,0                              | 0,43                                | 6                            | 1,080                                            | 11,620                                             | 30                              | 32,40                                                | 348,75                                                 | 25,50                    | 800,00                       | 80x120x880                            |
| 30x30                    | 12x12                      | 300x450                                | 12x17,71                                 | KAYDIRMALI KESİM <i>INTERLOCK</i> | 11,0                              | 0,43                                | 9                            | 0,810                                            | 8,710                                              | 40                              | 32,40                                                | 348,75                                                 | 19,00                    | 800,00                       | 80x120x109                            |
| 30x60                    | 12x24                      | 300x750                                | 12x29,52                                 | KAYDIRMALI KESİM <i>INTERLOCK</i> | 11,0                              | 0,43                                | 6                            | 1,080                                            | 11,620                                             | 30                              | 32,40                                                | 348,75                                                 | 25,50                    | 800,00                       | 80x120x880                            |

Mozaikler standart olarak 3 mm derz boşluğu ile hazırlanmaktadır.  
*Mosaics are prepared with 3 mm joint gap.*






# TERRA

**Baştan aşağı sıra dışı bir davet...**

Porselenin mozaik görünümündeki modern hikâyesi...  
NeoSera Terra, heyecan verici tasarımıyla  
yaşayan mekânlar vaat ediyor. Bu benzersiz lüksü,  
siz de yaşamak isteyeceksiniz.

***An extraordinary invitation from top to toe...***

*Porcelain's modern story in the form of mosaic...  
NeoSera Terra promises vital spaces with its  
exciting design. You will not want to miss out on this  
unique luxury.*









Seri  
*Serie* TERRA

Renk  
*Color* Kahverengi  
Brown

Bitiş  
*Finish* Lappato

Ebat  
*Size* 60x60 cm / 24"x24"


Poselen Karo  
*Porcelain Tile*

Yer, Duvar  
*Floor, Wall*

Ebatlanmıştır (tek ebat)  
*Calibrated (monocaliber)*

Rektifiye edilmiştir  
*Rectified*

V2



TERRA

Standart Ürün Kutu Palet *Production Size Packing Details*

| EBAT<br><i>SIZE (cm)</i> | EBAT<br><i>SIZE (inch)</i> | NET EBAT<br><i>WORKING SIZE (mm)</i> | KALINLIK<br><i>THICKNESS (mm)</i> | KALINLIK<br><i>THICKNESS (inch)</i> | TİP<br><i>TYPE</i> | ADET/KUTU<br><i>PCS./BOX</i> | m²/KUTU<br><i>m²/BOX</i> | ft²/KUTU<br><i>ft²/BOX</i> | KUTU/PALET<br><i>BOX/PALLET</i> | m²/PALET<br><i>m²/PALLET</i> | ft²/PALET<br><i>ft²/PALLET</i> | Kg/PALET<br><i>Kg/PALLET</i> |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 60x60                    | 24x24                      | 600x600                              | 10,0                              | 0,39                                | LAPPATO            | 4                            | 1,44                     | 15,50                      | 30                              | 43,20                        | 465,00                         | 995,00                       |

Özel Kesim Ebatlar *Special Size Cuts*

| EBAT<br><i>SIZE (cm)</i> | EBAT<br><i>SIZE (inch)</i> | NET EBAT<br><i>WORKING SIZE (mm)</i> | KALINLIK<br><i>THICKNESS (mm)</i> | KALINLIK<br><i>THICKNESS (inch)</i> | TİP<br><i>TYPE</i> | ADET/KUTU<br><i>PCS./BOX</i> |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 30x60                    | 12x24                      | 297x600                              | 10                                | 0,39                                | LAPPATO            | 6                            |

Özel ebat siparişi; adet, m² veya mtul (metretül olarak) verilebilir.  
*Special cut sizes can be ordered by m², pcs. and lm.*








# TROYA

## Gizemli zarafet...

Merak uyandıran çizgileriyle Troya.  
Tarzınızı konuşuran detaylar, şimdi NeoSera  
Troya'nın sarmal desenleri ile gri dokusunda gizli.

## *Mysterious elegance...*

*Troya, with its intriguing lines.  
Details that best reflect your style are now hidden  
in the spiral patterns and grey texture of  
NeoSera Troya.*









Seri  
Serie TROYA

Renk  
Color Gri  
Grey

Bitiş  
Finish Lappato

Ebat  
Size 60x60 cm / 24"x24"

Poselen Karo  
Porcelain Tile

Yer, Duvar  
Floor, Wall

Ebatlanmıştır (tek ebat)  
Calibrated (monocaliber)

Rektifiye edilmiştir  
Rectified

V2



TROYA

### Standart Ürün Kutu Palet *Production Size Packing Details*

| EBAT<br>SIZE (cm) | EBAT<br>SIZE (inch) | NET EBAT<br>WORKING SIZE (mm) | KALINLIK<br>THICKNESS (mm) | KALINLIK<br>THICKNESS (inch) | TİP<br>TYPE | ADET/KUTU<br>PCS./BOX | m²/KUTU<br>m²/BOX | ft²/KUTU<br>ft²/BOX | KUTU/PALET<br>BOX/PALLET | m²/PALET<br>m²/PALLET | ft²/PALET<br>ft²/PALLET | Kg/PALET<br>Kg/PALLET |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 60x60             | 24x24               | 600x600                       | 10,0                       | 0,39                         | LAPPATO     | 4                     | 1,44              | 15,50               | 30                       | 43,20                 | 465,00                  | 995,00                |

### Özel Kesim Ebatlar *Special Size Cuts*

| EBAT<br>SIZE (cm) | EBAT<br>SIZE (inch) | NET EBAT<br>WORKING SIZE (mm) | KALINLIK<br>THICKNESS (mm) | KALINLIK<br>THICKNESS (inch) | TİP<br>TYPE | ADET/KUTU<br>PCS./BOX |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|
| 30x60             | 12x24               | 297x600                       | 10                         | 0,39                         | LAPPATO     | 6                     |

Özel ebat siparişi; adet, m² veya mtul (metretül olarak) verilebilir.  
Special cut sizes can be ordered by m², pcs. and lm.



SERANİT GRANİT SERAMİK ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

EN 14411 (ISO 13006) Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik porselen karo Ek G E ≤ 0,5 % Grup Bla GL  
EN 14411 (ISO 13006) Annex G (normative) Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E ≤ 0,5 % Group Bla GL

PORSELEN KARO  
PORCELAIN TILE

REKTİFİYE EDİLMİŞTİR  
RECTIFIED

EBATLANMIŞTIR (TEK EBAT)  
CALIBRATED (MONOCALIBER)

|                                                                                   |                             |                                                                                                                       |                                                                 | SERİ <i>SERIE</i>                                                         | LUNA                                                                                                                   | NARES                            | STORM                            | TERRA                            | TROYA                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                   |                             |                                                                                                                       |                                                                 | YÜZEY BİTİŞİ <i>SURFACE TYPE</i>                                          | LAPPATO                                                                                                                | LAPPATO                          | LAPPATO                          | LAPPATO                          | LAPPATO                          |
|                                                                                   | STANDARTLAR<br><i>NORMS</i> | TEKNİK DEĞERLER<br><i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>                                                                   |                                                                 | STANDART DEĞERLER<br><i>REQUIRED VALUES</i>                               | SERANİT TEST DEĞERLERİ <i>SERANİT DECLARED VALUES</i><br>ORTALAMA ÜRETİM DEĞERLERİ <i>AVERAGE VALUES OF PRODUCTION</i> |                                  |                                  |                                  |                                  |
|    | ISO 10545-2                 | Boyut ve yüzey kalitesi<br><i>Dimensions and surface quality</i>                                                      | Uzunluk ve genişlik<br><i>Length and width</i>                  | s>410 ± 0,6%                                                              | ± 0,4 %                                                                                                                | ± 0,4 %                          | ± 0,4 %                          | ± 0,4 %                          | ± 0,4 %                          |
|                                                                                   |                             |                                                                                                                       | Kalınlık<br><i>Thickness</i>                                    | ± 5%                                                                      | ± 4 %                                                                                                                  | ± 4 %                            | ± 4 %                            | ± 4 %                            | ± 4 %                            |
|                                                                                   |                             |                                                                                                                       | Gönyeden sapma<br><i>Rectangularity</i>                         | ± 0,6%                                                                    | ± 0,4 %                                                                                                                | ± 0,4 %                          | ± 0,4 %                          | ± 0,4 %                          | ± 0,4 %                          |
|                                                                                   |                             |                                                                                                                       | Kenar düzgünlüğü<br><i>Straightness of sides</i>                | ± 0,5%                                                                    | ± 0,3 %                                                                                                                | ± 0,3 %                          | ± 0,3 %                          | ± 0,3 %                          | ± 0,3 %                          |
|                                                                                   |                             |                                                                                                                       | Yüzey düzgünlüğü (eğrilik ve peçlik)<br><i>Surface flatness</i> | ± 0,5%                                                                    | ± 0,3 %                                                                                                                | ± 0,3 %                          | ± 0,3 %                          | ± 0,3 %                          | ± 0,3 %                          |
|    | ISO 10545-3                 | Su emme<br><i>Water absorption</i>                                                                                    |                                                                 | ≤ 0,5%                                                                    | ≤ % 0,06                                                                                                               | ≤ % 0,06                         | ≤ % 0,06                         | ≤ % 0,06                         | ≤ % 0,06                         |
|    | ISO 10545-4                 | Kırılma dayanımı<br><i>Breaking strength (Newton)</i>                                                                 | Kalınlık<br><i>Thickness ≥ 7,5 mm</i>                           | S ≥ 1300 N                                                                | > 2200                                                                                                                 | > 2200                           | > 2200                           | > 2200                           | > 2200                           |
|                                                                                   |                             | Eğilme dayanımı<br><i>Modulus of rupture (N/mm²)</i>                                                                  |                                                                 | R ≥ 35 N/mm²                                                              | > 45                                                                                                                   | > 45                             | > 45                             | > 45                             | > 45                             |
|    | ISO 10545-5                 | Çarpma dayanımı<br><i>Impact resistance by measurement of coefficient of restitution</i>                              |                                                                 | Mevcut test metodu<br><i>Test method available</i>                        | 0,81                                                                                                                   | 0,81                             | 0,81                             | 0,81                             | 0,81                             |
|    | ISO 10545-8                 | Lineer ısıl genleşme<br><i>Determination of linear thermal expansion</i>                                              |                                                                 | Mevcut test metodu<br><i>Test method available</i>                        | 7,58 x 10 <sup>-6</sup> / °C                                                                                           | 7,58 x 10 <sup>-6</sup> / °C     | 7,58 x 10 <sup>-6</sup> / °C     | 7,58 x 10 <sup>-6</sup> / °C     | 7,58 x 10 <sup>-6</sup> / °C     |
|    | ISO 10545-9                 | Isı şokuna dayanıklılık<br><i>Resistance to thermal shock</i>                                                         |                                                                 | Mevcut test metodu<br><i>Test method available</i>                        | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i>                                                                                       | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> |
|    | ISO 10545-10                | Rutubet genleşmesi<br><i>Moisture expansion, in mm/m</i>                                                              |                                                                 | Mevcut test metodu<br><i>Test method available</i>                        | Average. 0,1                                                                                                           | Average. 0,1                     | Average. 0,1                     | Average. 0,1                     | Average. 0,1                     |
|   | ISO 10545-11                | Çatlamaya dayanıklılık<br><i>Crazing resistance</i>                                                                   |                                                                 | Gereklidir<br><i>Required</i>                                             | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i>                                                                                       | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> |
|  | ISO 10545-12                | Dona dayanıklılık<br><i>Frost resistance</i>                                                                          |                                                                 | Gereklidir<br><i>Required</i>                                             | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i>                                                                                       | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> |
|  | ISO 10545-13                | Düşük konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım<br><i>Resistance to low concentrations of acids and alkalis</i>      |                                                                 | Üretici sınıflandırır<br><i>Manufacturer to state classification</i>      | GLA                                                                                                                    | GLA                              | GLA                              | GLA                              | GLA                              |
|                                                                                   |                             | Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım<br><i>Resistance to high concentrations of acids and alkalis</i>    |                                                                 | Mevcut test metodu<br><i>Test method available</i>                        | GHA                                                                                                                    | GHA                              | GHA                              | GHA                              | GHA                              |
|                                                                                   |                             | Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzlarına dayanım<br><i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i> |                                                                 | En fazla GB<br><i>Max. GB</i>                                             | GA                                                                                                                     | GA                               | GA                               | GA                               | GA                               |
|  | ISO 10545-14                | Lekelenmeye dayanıklılık<br><i>Resistance to stains</i>                                                               |                                                                 | Mevcut test metodu<br><i>Test method available</i>                        | 5                                                                                                                      | 5                                | 5                                | 5                                | 5                                |
|  | ISO 10545-15                | Kurşun ve kadmiyumun tayini<br><i>Lead and cadmium given off by tiles</i>                                             |                                                                 | Mevcut test metodu<br><i>Test method available (mg/dm²)</i>               | Pb<0,1<br>Cd<0,01                                                                                                      | Pb<0,1<br>Cd<0,01                | Pb<0,1<br>Cd<0,01                | Pb<0,1<br>Cd<0,01                | Pb<0,1<br>Cd<0,01                |
|  | EN 101                      | Yüzey sertliği<br><i>Surface hardness Mohs</i>                                                                        |                                                                 | Mevcut test metodu<br><i>Test method available</i>                        | 7                                                                                                                      | 7                                | 7                                | 7                                | 7                                |
|  | DIN 51094                   | Işığa karşı renk dayanımı<br><i>Color resistance to light</i>                                                         |                                                                 | Hiçbir karo renk değiştirmemeli<br><i>Not any noticeable color change</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i>                                                                                       | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> | Dayanıklıdır<br><i>Resistant</i> |

**NOTLAR *NOTES***  
EN İYİ SONUÇ İÇİN UYGULAMADA MIN. 3 MM DERZ BOŞLUĞU TAVSİYE EDİLİR.  
SERANİT RECOMMENDS A JOINT OF MIN. 3 MM FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS.

YUKARIDAKİ TEST SONUÇLARI SADECE 1. KALİTE ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİDİR. AKSESUARLAR SINIFLANDIRMANIN DIŞINDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. DEĞERLER ORTALAMA ÜRETİM DEĞERLERİDİR.  
THE TEST RESULTS REFER ONLY TO FIRST CHOICE ITEMS AND THEY DO NOT REGARD THE TRIMTILES.THE VALUES ARE BASED ON AVERAGE PRODUCTION VALUES.

SERANİT GRANİT SERAMİK, BU KATALOGDA YER ALAN TÜM ÜRÜNLERİN TEKNİK DEĞERLERİNİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR.  
SERANİT GRANİT SERAMİK RESERVE THE RIGHT TO MODIFY TECHNICAL AND FORMAL DETAILS INCLUDED IN THIS CATALOG.